

População deve manter cuidados com a rede elétrica na organização de festas juninas

Qua 30 junho

As orientações por parte das autoridades sanitárias ainda são contrárias à realização de eventos que causem aglomerações devido à pandemia, incluindo as festas juninas, típicas desta época do ano. Ainda assim, é fundamental observar alguns cuidados com a rede elétrica, não só para as festas públicas mas também para as organizadas de forma particular e por conta própria.

A Cemig atenta para a segurança da população em relação à eletricidade, e alerta para os cuidados durante a realização dos “arraiás juninos”, que tradicionalmente utilizam ornamentos. Nos casos de liberação destes eventos pelas autoridades públicas, ou mesmo quando realizados em ambientes particulares, a companhia alerta sobre os cuidados a serem tomados na instalação de todos os tipos de enfeites, para se evitar acidentes de natureza elétrica.

Em vias públicas e praças, os enfeites e ornamentos precisam ser instalados longe das redes de energia e jamais podem ser afixados nos postes da Cemig ou em padrões de entrada de energia, pois, além de colocarem em risco os instaladores, dificultam o acesso dos eletricitas para a manutenção do sistema e, em caso de curto circuito, podem causar grandes incêndios.

Todos os enfeites devem ser bem afixados de forma que, em caso de tempestade e ventania, não caiam sobre os fios da rede elétrica. Além disso, as linhas de sustentação das bandeirinhas devem ser feitas de barbante ou linha de pesca, nunca de arame, fio metálico ou linha chilena.

Fogueiras

Além dos enfeites aéreos, muitas pessoas fazem fogueiras, principalmente nas cidades mais frias, em que a prática é utilizada não só para embelezar a festa, mas como forma de aquecer. O gerente de saúde e Segurança da Cemig, João José Magalhães Soares, destaca os riscos para a rede elétrica. O fogo não combina com eletricidade e nem com mato seco. Portanto, recomenda-se que as fogueiras não fiquem embaixo de redes elétricas ou linhas de transmissão e também fiquem longe da vegetação. Além disso, a fumaça, neste período de pandemia, piora a condição respiratória das pessoas, o que pode causar outros problemas”, orienta.

Fogos e balões

Ainda segundo o gerente da Cemig, os fogos de artifícios são potencialmente perigosos se projetados contra as redes elétricas. “O ideal é soltá-los em locais descampados, sempre manuseados por um adulto. Neste período de seca, eles são um potencial causador de queimadas”, alerta.

Além disso, João José lembra que os famosos balões são potencialmente causadores de acidentes com a rede elétrica, podendo ocasionar falta de energia e colocando em risco edificações, florestas, distribuidoras de combustíveis e fábricas.

Ligações provisórias

Festas em praça pública, quando autorizadas, necessitam de energia elétrica para alimentar barracas e sistemas de iluminação e som. Assim, para que se possa utilizar energia elétrica durante o evento, é preciso solicitar, com antecedência mínima de 48 horas, uma ligação provisória junto à Cemig. Não é permitido fazer ligações clandestinas (gatos), que além de serem crimes, podem causar acidentes graves e estragar a festa de todos.

As barracas devem ter suas instalações elétricas protegidas por um disjuntor e o serviço deve ser feito por um eletricista profissional, para não haver o risco de energização acidental da estrutura das barracas, o que ocasionaria risco iminente às pessoas, podendo resultar em acidentes graves e até fatalidades.

Vale lembrar que se o disjuntor desarmar, há alguns cenários:

- o disjuntor está com defeito;
- a instalação está com defeito;
- a soma das cargas excede o valor máximo de corrente para a fiação e para o disjuntor;
- pode ter ocorrido um acidente elétrico na instalação.

Acidentes

Em caso de acidentes com a rede elétrica externa, é preciso ligar imediatamente para a central de atendimento ao cliente pelo telefone do Fale com a Cemig, no número 116.

Confira algumas recomendações:

- Para a instalação das bandeirinhas em ruas e praças, quando as festas forem autorizadas, respeite a distância mínima de 1,5 metro em relação à rede elétrica. O ideal é manter uma distância bem maior.
- Não instale bandeirinhas e demais enfeites utilizando postes e pontaletes de padrão da Cemig como forma de fixação.
- Não utilize arame ou fio metálico para afixar bandeirinhas e demais enfeites.
- Todos os enfeites devem ser bem afixados, para que o vento não os projete contra a fiação da rede elétrica, provocando acidentes.
- Não solte balões. Eles podem provocar incêndios e danos aos equipamentos do sistema elétrico, além de grandes queimadas. Soltar balão é crime.
- Não solte fogos de artifício perto das redes elétricas. A prática deve ser feita por adultos.
- Não faça ligações clandestinas (gatos). Se for necessário, solicite junto à Cemig uma ligação provisória.
- A instalação elétrica das barracas deve ser feita por eletricista profissional, para que elas sejam

dispostas contra esforços mecânicos e protegidas por disjuntor termo-magnético.

- Não se aproxime de fios partidos caídos ao solo ou dependurados nos postes de energia. Impeça que outras pessoas cheguem perto e avise imediatamente a companhia por meio do Fale com a Cemig - 116.